



## **Concours de Saut d'Obstacles**

### **C.S.O.**

## **Directives pour l'utilisation de la sellerie, de l'équipement du cheval et de la tenue vestimentaire de l'athlète.**



Ce document doit être lu conjointement avec les règles de saut d'obstacles.

En cas de divergences, les règles de saut prévaudront.

N.B. : Tous les équipements autorisés ne le sont qu'à condition qu'ils soient utilisés correctement et qu'ils n'aient pas d'impact négatif sur le bien-être du cheval.

## **Préambule.**

*Lire en corrélation et en se référant au règlement de saut d'obstacles FEI, dernière édition.*

*Articles 256 et 257*

*Annexe XI / Poneys – Art. 21*

*Annexe XII / Scolaires – Art. 18*

*Tous les articles de sellerie utilisés doivent être conformes aux règles de saut d'obstacles*

## **Table des matières.**

Muserolles .....	1
Bridons et brides .....	6
Mors .....	7
Enrênements .....	13
Protections .....	15
Tenue .....	24
Eperons .....	25
Cravaches .....	28
Etriers .....	28
Autres équipements .....	30

## **Bridon / Muserolle**







A l'exception des CSI(O)P -poneys- et CSI(O)Ch. -scolaires-, il n'y a pas de restrictions sur les brides et les muserolles. Toutefois, le Jury de Terrain se réserve le droit, sur avis vétérinaire, d'interdire l'utilisation d'une muserolle susceptible de blesser le Cheval.

Pour les Hackamores, veuillez-vous référer à la section "Mors".



### **Poneys et Scolaires.**

Les muserolles doivent être plates. Les muserolles fabriquées à partir de matériaux autres que le cuir ne sont pas autorisées, à l'exception de la partie avant de la muserolle qui peut éventuellement être en matériau plat et non abrasif semblable au cuir. La peau de mouton sur la muserolle est autorisée. Un petit disque de peau de mouton peut être utilisé à l'intersection des deux lanières de cuir d'une muserolle croisée.

<p><b>Muserolles</b></p>	
<p><b>Muserolle allemande.</b></p> 	
<p><b>Muserolle française – Cavesson</b></p> 	
<p><b>Muserolle combinée</b></p> 	


Muserolle croisée – Mexicaine










Double muserolle.



*Poneys et scolaires :*




Comment vérifier les museroles	La muserolle ne doit pas créer un inconfort.
	 <p>Placement correct des doigts.</p>
	 <p>Placement incorrect des doigts.</p>  <p>Si le cheval lève la tête, les doigts pourraient se coincer.</p>
	 <p>Placement incorrect des doigts.</p>  <p>Si le cheval lève la tête, les doigts pourraient se coincer.</p>
	 <p>Placement incorrect des doigts.</p>

<p><b>Bridons- Brides</b></p>	
<p><b>Double bride</b></p> 	 <p><i>Poneys :</i></p> 
<p><b>Bridon Micklem</b></p> 	
<p><b>Bride Jump-Off</b></p> 	



### **Bridon Hight-Jump**



## **Mors**

### ***On peut monter sans mors...***

Tous les articles de sellerie utilisés doivent être conformes aux règles de saut d'obstacles

À l'exception des épreuves nationales pour jeunes chevaux de 4 ans et en poneys, il n'y a aucune restriction concernant les mors. Cependant, le Jury de Terrain a dans tous les cas le droit, sur avis vétérinaire, d'interdire l'utilisation d'un mors susceptible de blesser le Cheval.



### ***Epreuves réservées aux chevaux de 4 ans !***















Pour les chevaux de 4 ans, seul le filet simple et le filet à aiguilles sont autorisés. Ceux-ci peuvent être soit droit, soit avec simple brisure soit avec double brisure (avec partie du milieu mobile) et être fabriqués en métal ou en caoutchouc souple ou une autre matière molle comme du cuir. Ce filet doit avoir un diamètre minimum de 10mm et ne peut jamais être pointu.

### ***Poneys***

Le diamètre minimum du foret doit être de 10mm.

Aucun fil de fer, double fil de fer ou mors de chaîne ne peut être utilisé.

Les embouchures doubles ne sont pas autorisées.

<p><b>Mors brisé</b></p> 	  <p>Seul mors autorisé dans les épreuves 4 ans.</p>
<p><b>Releveur</b></p> 	
<p><b>Curb gag</b></p> 	  <p><b>Poneys</b> Une seule rêne autorisée - à utiliser avec une pièce de connexion ou avec la rêne attachée au plus grand anneau du mors.</p>
<p><b>Pelham</b></p> 	  <p><b>Poneys</b> Branches longueur maximale 15 cm Une seule rêne autorisée - à utiliser avec une pièce de connexion ou avec la rêne attachée au plus grand anneau du mors.</p>
<p><b>Pessoa</b></p> 	  <p><b>Poneys</b> Branches longueur maximale 16 cm* Seuls les Pessoa à filet lisse (sans torsion) sont autorisés. Maximum 4 anneaux (dont l'anneau supérieur).</p>



### Kimblewick



### Hackamore



Ce hackamore est uniquement à des fins d'illustration de mesure car la muserolle est en métal et ne peut pas être utilisée dans les concours pour poneys ou scolaires.



#### **Poneys.**


Branches longueur maximale 17 cm\*  
Le nez du hackamore doit être plat et construit d'un matériau souple non abrasif; Le rembourrage ou la peau de mouton sur le nez est autorisé ; aucune pièce métallique de quelque nature que ce soit ne peut être insérée dans le rembourrage ou la peau de mouton. (La mesure doit être effectuée en ligne droite du milieu de l'anneau supérieur au milieu de l'anneau inférieur. Pour les modèles avec une "chaîne gourmette" ou une sangle, la mesure doit être prise du milieu de l'anneau inférieur au point de jonction où la tige se connecte au nez.)

N.B. : Aucun hackamore ne peut être utilisé en combinaison avec un mors.



#### **Scolaires.**

Le nez du hackamore doit être plat et construit d'un matériau souple non abrasif. Le rembourrage ou la peau de mouton sur le nez est autorisé ; aucune pièce métallique de quelque nature que ce soit ne peut être insérée dans le rembourrage ou la peau de mouton. Le nez d'un hackamore combiné avec un mors doit être plat et recouvert de cuir ou d'un autre matériau semblable au cuir non abrasif, par ex. néoprène ou caoutchouc. La peau de mouton sur le nez est autorisée.

<p><b>Combinaison de mors.</b></p> 	 <p><b>Poneys.</b> </p>  <p><b>Scolaires :</b> Le nez du hackamore doit être plat et construit d'un matériau souple non abrasif.</p>
<p><b>Hackamore avec des pièces métalliques insérées dans le nez.</b></p> 	 <p><b>Poneys et scolaires :</b> </p>

**Clarification sur le nombre de rênes utilisées.**


Type de mors et nombre de rênes en CSO												
Nombre de rênes	Curb gag			Releveur			Pelham		Pessoa			
	P	Scol.	Autres	P	Scol.	Autres	P	Scol.	Autres	P	Scol.	Autres
1	uniquement sur le grand anneau			Oui, N'importe quel anneau			uniquement sur le grand anneau		Oui		Oui, N'importe quel anneau	
2	Oui			Oui			Non		Oui			
Alliance	Oui			Oui			Oui		Oui		Oui	

<p><b>Alliance – connexion.</b></p> 	
<p><b>Rênes fendues</b></p> 	
<p><b>Rondelles de protection.</b></p> 	  <p>Le bon sens amène à autoriser avec attention l'usage de différents modèles de rondelles de mors en caoutchouc. Celles qui ne provoquent pas de blessure à la bouche du cheval doivent être permises : sans aspérité ou celles constituées de petites brosses. Ne doivent pas être autorisées celles avec des pointes de caoutchouc.</p>
<p><b>Attache-langue.</b></p> 	 <p>VR Art. 1046.3 : Les attaches de langue sont interdits.</p>

L'anti passe-langue.



Mors anti passe-langue

















L'anti passe-langue doit être placé dans la bouche du cheval avant le mors.













Placement incorrect de l'anti passe-langue.

## Rênes auxiliaires

<p><b>Rênes allemandes</b></p> 	<p></p> <p>Toutes catégories au paddock. En piste de compétition lors des cérémonies de remise des prix et des défilés</p>
<p><b>Rênes latérales</b></p> 	<p></p> <p>Au paddock uniquement.</p> <p><b>Poneys :</b></p> <p></p>
<p><b>Gogue</b></p> 	<p></p> <p>Au paddock uniquement.</p> <p><b>Poneys :</b></p> <p></p>
<p><b>Chambon</b></p> 	<p></p> <p>Au paddock uniquement.</p> <p><b>Poneys :</b></p> <p></p>
<p><b>Thiedemann</b></p> 	<p></p> <p>Au paddock uniquement.</p> <p><b>Poneys :</b></p> <p></p>



<p><b>Rênes Abdullah</b></p> 	<p><b>Poneys :</b></p> <p></p> <p> Toutes les autres catégories au paddock uniquement.</p>
<p><b>Martingale à anneaux</b></p> 	<p></p>
<p><b>Rêne fixe</b></p> 	<p><b>Scolaires :</b></p> <p></p> <p><b>Poneys :</b></p> <p></p> <p> Toutes les autres catégories au paddock uniquement.</p>
<p><b>Arrêt de martingale.</b></p> 	<p>Pas plus d'un arrêt de martingale par rêne ne peut être utilisé dans l'arène de compétition.</p> <p>Pour les poneys, deux arrêts de martingale ne peuvent jamais être configurés.</p>



## Guêtres à simple coque

Les guêtres doivent être conçues de manière à ce que les deux côtés puissent être pliés pour s'adapter sans effort à la jambe du cheval. L'élément de protection arrondi de la guêtre doit être placé autour de l'intérieur du boulet

<p><b>Guêtres pour épreuves de jeunes chevaux.</b></p> 	<p> Autorisé dans toutes compétitions Guêtres postérieures qui ont un élément de protection arrondi à l'intérieur uniquement. Hauteur maximale au point le plus long : 16 cm. Seules les attaches <b>non élastiques</b> de type Velcro sont autorisées, d'une hauteur minimale de 5 cm. ; aucun crochet, boucle, clip ou autre méthode de fixation ne peut être utilisé.</p>
<p><b>Guêtres à coque simple avec fermetures élastiques, de type velcro.</b></p> 	<p> <b>Epreuves pour jeunes chevaux.</b></p> <p> <b>Autres compétitions.</b> Guêtres postérieures qui ont un élément de protection arrondi à l'intérieur uniquement. Hauteur maximale au point le plus long : 20 cm. La fermeture de type velcro peut être élastique ou non élastique. Si 1 attache : 5 cm. Si 2 attaches : 2,5 cm chacune.</p>
<p><b>Guêtres à coque simple avec fermetures à goujons /crochets</b></p> 	<p> <b>Epreuves pour jeunes chevaux.</b></p> <p> <b>Autres compétitions.</b> Guêtres postérieures qui ont un élément de protection arrondi à l'intérieur uniquement. Hauteur maximale au point le plus long : 20 cm. Les fixations doivent être élastiques 1 ou 2 attache(s) : 2,5 cm (chacune).</p>

## Guêtres double coque

Toutes les guêtres doivent être conçues de manière à ce que les deux côtés puissent être pliés pour s'adapter sans effort à la jambe du Cheval. Pour les guêtres à double coque en particulier, les guêtres doivent être pré-moulées à la forme du boulet du cheval, c'est-à-dire que la guêtre doit être pré-moulée en forme de « U », de manière à ce que la guêtre s'enroule naturellement autour du boulet. Les guêtres à double coque qui nécessitent une ou des attaches pour permettre à celles-ci de s'enrouler autour du boulet ne sont pas autorisées.

	
	 <p>Le même type de préformage peut ou non être autorisé, selon l'état dans lequel il se présente. S'il a été ramolli et maintenu attaché, il conservera une forme en U acceptable. Si ce n'est pas le cas, il ne sera pas autorisé.</p>

**Guêtres à double coque avec fermeture de type velcro.**



**Epreuves pour jeunes chevaux.**



**Autres compétitions.**

Guêtres postérieures dotées d'un élément de protection arrondi à l'intérieur et à l'extérieur.

Hauteur maximale au point le plus long : 20 cm.

Attache(s) : doit être élastique.

Attache(s) de type velcro :

Hauteur minimale :

1 attache 5cm.

2 attaches de 2,5 cm chacune.

**Guêtres à double coque avec fermetures à goujons/crochets**



**Epreuves pour jeunes chevaux.**



**Autres compétitions.**

Guêtres postérieures dotées d'un élément de protection arrondi à l'intérieur et à l'extérieur.

Hauteur maximale au point le plus long : 20 cm.

Attache(s) : doit être élastique.

Attache(s) de type goujon/crochet.

Hauteur minimale :

1 ou 2 attache(s) : 2,5 cm chacune.



Ces guêtres ne sont pas autorisées.



**Aucun élément supplémentaire ne peut être ajouté ou inséré dans / sur la guêtre.**



## Sangles de fixation de sécurité

<p><b>Sangle de fixation horizontale.</b></p> 	<p>Autorisé sur toutes les guêtres postérieures avec attaches de type velcro.</p> 
<p><b>Sangle de fixation de sécurité verticale.</b></p> 	<p>Autorisé sur toutes les guêtres postérieures avec attaches de type velcro.</p> 
<p><b>Clarification des systèmes de fixation</b> <b>Type de goujon</b></p> 	 <p>Epreuves pour jeunes chevaux.</p>  <p>Autres compétitions.</p>  <p>Les sangles doivent être élastiques.</p>

### Type de crochet



Epreuves pour jeunes chevaux.



Autres compétitions.

### Sangles qui se séparent en deux



Epreuves pour jeunes chevaux.



Autres compétitions.

Les sangles doivent être élastiques.  
Toute partie de l'attache en contact direct avec la jambe du cheval doit avoir une hauteur minimale de 2,5 cm.



Les sangles doivent reposer à plat sur toutes les jambes.






<p><b>Pull-back</b> (mécanisme permettant à l'attache de se retourner sur elle-même),</p> 	<p><b>Boucles</b></p> 
<p><b>Fermeture à cliquet.</b></p> 	<p><b>Où mesurer la hauteur sur les guêtres postérieures. Coque simple.</b></p> 
<p><b>Double coque.</b></p> 	<p><b>Attache</b></p> 
	<p>Les guêtres postérieures avec une protection supplémentaire pour le paturon, qui s'étend sous la coque arrondie à l'intérieur des guêtres, sont autorisées à condition que la protection soit faite d'un matériau souple et pliable. La protection du paturon qui s'étend sous la coque arrondie à l'intérieur n'est pas prise en compte lors de la mesure de la longueur de la guêtre.</p>

**Clarification sur la surface intérieure des guêtres postérieures.**

L'intérieur de la guêtre doit être non abrasif et lisse, c'est-à-dire que la surface doit être plane et qu'il ne doit pas y avoir de points de pression, il ne peut y avoir de coussinets ou de blocs sous la doublure, à l'intérieur de la guêtre ; pour éviter tout doute, une couture à l'intérieur de l'élément de protection qui fixe la doublure intérieure à la guêtre est autorisée.



<p><b>Doublures en peau de mouton.</b></p> 	  <p>La doublure peut cacher des points de pression ....</p>
	 <p>Ce type de surface intérieure est autorisé à condition qu'elle soit douce et spongieuse.</p>
	
	 <p>Ce type de surface intérieure est rugueux et n'est pas autorisé.</p>
	 <p>Rien ne doit être inséré dans la surface intérieure ou la doublure de toutes les guêtres qui pourrait avoir un impact négatif sur le bien-être du cheval.</p>
<p><b>Clarification sur la surface intérieure des fixations</b></p> 	 <p>Rien ne doit être ajouté à la surface intérieure de toutes les attaches qui pourrait avoir un impact négatif sur le bien-être du cheval.</p>

## Autre équipement des jambes.

<p><b>Bandages</b></p>  	<p><b>Bandages légers</b></p>  
<p><b>Anneau de paturon.</b></p> 	 <p>Doit être correctement positionné et pas trop serré.</p>
<p><b>Bandes de paturon</b></p> 	 <p>Doit être correctement positionné et pas trop serré.</p>
<p><b>Protège-talon avec bande de paturon incorporée</b></p>  	<p><b>Cloches</b></p>  

### Chaussettes légères



### Genouillères



### Chaussettes de pression



Autorisé uniquement dans les écuries ou pour le pâturage manuel.  
Jamais autorisé pour toute forme d'exercice.

### Substitut de fer



N.B. : Non compris dans les 500 gr de poids max du matériel par jambe.

## Tenue

 <p><b>Bottes d'équitation.</b></p>	<p>Noir ou marron.</p> <p>Les bottes peuvent avoir une seule couleur contrastante, autour du haut, du talon et/ou de la pointe.</p> <p>Les bottes doivent avoir un talon.</p>
 <p><b>Un talon</b></p>	<p><i>N.B. : Le règlement de saut d'obstacles FEI actuel n'impose pas de hauteur de talon minimale.</i></p> <p><i>Ainsi, les seuls éléments à prendre en compte pour établir si une botte a ou non un talon sont les suivants :</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- La semelle ne doit pas être plate des orteils au talon.</li><li>- Il doit y avoir une "chute" entre la pointe et le talon de la botte.</li></ul>
 <p><b>La veste</b></p>	<p>Les vestes de compétition peuvent être de n'importe quelle couleur et doivent avoir des boutons tournés vers l'extérieur.</p> <p>Si la veste a un col, il doit s'agir d'un col à revers qui peut être de la même couleur que la veste ou d'une couleur différente.</p> <p>Les passepoils de toutes les couleurs sont autorisés.</p> <p>Les vestes sans col sont autorisées à condition que le col et la cravate de la chemise soient visibles lorsque la veste est fermée.</p>
 <p><b>Les écouteurs.</b></p>	<p>Les écouteurs et/ou autres appareils de communication électronique ne doivent jamais être portés pendant les compétitions de saut d'obstacles. Pour éviter tout doute, les athlètes, palefreniers ou toutes autres personnes peuvent porter <b>un</b> écouteur à tout autre moment lorsqu'ils sont en selle.</p>
 <p><b>Airbag jacket</b></p>	<p>Attacher la veste airbag à la selle n'est pas considéré comme attacher l'athlète à la sellerie. (Art. 257.2.1)</p>












## Les éperons. Art. 256.1.11












Partout dans l'enceinte de l'Épreuve, l'Athlète lorsqu'il monte ne peut porter qu'un seul éperon sur chaque botte.

Les éperons à molette, c'est-à-dire les éperons à disque rotatif cranté ou dentelé, ne sont autorisés nulle part dans l'enceinte des épreuves de saut d'obstacles.

### **Poneys et Scolaires**

Les éperons sont facultatifs, mais s'ils sont utilisés, ils doivent être en métal lisse. S'il y a une tige, elle ne doit pas mesurer plus de 4 cm de longueur, mesurée de la botte à la pointe de l'éperon, et doit être dirigée uniquement vers l'arrière ; l'extrémité de la tige doit être émoussée. Si la tige est courbée, les éperons doivent être portés uniquement avec la tige dirigée vers le bas.

<p><b>Les éperons droits ou à boule.</b></p> 	
<p><b>Les éperons « col de cygne ».</b></p> 	  <b>Poneys :</b> autorisé si tige tournée vers le bas
<p><b>Les éperons « marteau ».</b></p> 	
<p><b>Eperons à disque</b></p> 	


<p>Éperons d'impulsion</p> 	
<p>Éperons factices</p> 	
<p>Éperons en aluminium fairRider</p> 	
<p>Éperons en peigne</p> 	<p>Poneys et scolaires </p> <p>Autres catégories </p>
<p>Éperons Prince de Galles</p> 	



Éperons à molette avec dents, encoches ou dentelures.



Il est interdit de recouvrir les molettes crantées ou dentelées avec du ruban adhésif ou tout autre matériau.



Les éperons à disque rotatif non cranté ou dentelé sont autorisés. (Non coupant) !



**Poneys et scolaires**

L'épaisseur du disque doit être au minimum de 3 mm.








Vérifiez que les bords sont lisses.

## Cravaches.





N'importe où dans l'enceinte du concours, l'Athlète lorsqu'il monte ne peut porter qu'une seule cravache.

Aucun substitut à la cravache ne peut être utilisé ni transporté.

<p><b>Cravache de dressage.</b></p> 	<p><b>Poneys et scolaires</b> </p> <p><b>Autres catégories</b> </p> <p>Uniquement pour le travail sur le plat.</p>
<p><b>Autres cravaches.</b></p>  <p>&lt; Longueur maximum 75 cm. &gt;</p>	

## Etriers.

Pour des raisons de sécurité, l'étrier et l'étrivière (cela s'applique également aux étriers de sécurité) doivent pendre librement de l'attache à la selle et être à l'extérieur du quartier. L'athlète ne peut attacher directement ou indirectement aucune partie de son corps à la sellerie. (Sauf gilet de sécurité).


<p><b>Étriers de sécurité.</b></p> 	
<p><b>Étriers magnétiques.</b></p> 	












L'étrier et l'étrivière (cela s'applique également aux étriers de sécurité) doivent pendre librement de l'attache à la selle et être à l'extérieur du quartier.



L'athlète ne peut attacher directement ou indirectement aucune partie de son corps à la sellerie.



## Autres articles de harnachement et d'équipement

<p>Filet de nez.</p> 	
<p>Capuche anti-mouches.</p> 	
<p>Masque compressif.</p> 	
<p>Masque anti-mouches.</p> 	 En compétition.  Au paddock.

**Masque avec œillères.**



En compétition.  
N.B. La cache peut être enlevée.



Au paddock.

**Autre type d'œillères.**



Du cuir, de la peau de mouton ou un matériau similaire peut être utilisé sur chaque pièce de contrôle de la bride à condition que le matériau ne dépasse pas trois centimètres de diamètre mesuré à partir de la joue du cheval.  
Ce type d'œillère est autorisé.



En compétition trop épais !  
Maximum 3 cm. Au départ  
de la joue du cheval.



Au paddock.



### Bandage corporel.



Ce bandage est conseillé pour éviter les blessures par éperons.



En cas de contrôle, il est recommandé de vérifier sous le bandage corporel après que le cheval a concouru.

### Lunettes – Lunettes de soleil.




Les protections en plastique recouvrant les yeux du Cheval sont interdites, y compris lors des longues.



Elles peuvent être utilisées dans les écuries et dans les pâturages.

### Bande de kinésiologie.



Le ruban ci-contre ne peut être utilisé dans aucune arène, pendant la compétition ou à tout moment pendant lequel un cheval est monté ou exercé.



L'utilisation dans les écuries est autorisée.